


GUIA DE INSTALAÇÃO

CISTERNA DE PAREDE E MURO BIO CISTERN



BIO  cistern


IMPORTANTE!

- A **Cisterna de parede Bio Cistern** não pode ser enterrada nem apoiada sobre a base gradeada ou cruzeta.
- O reservatório deve ser apoiado em uma superfície plana, nivelada, isenta de irregularidades e que suporte o peso do reservatório cheio.
- A furação, para a instalação das tubulações, deve ser feita apenas com serra-copo.
- **Função:** armazenar água pluvial à temperatura ambiente.

Itens que acompanham o produto: 01 guia de instalação.

Identificação dos painéis e partes da CISTERNA DE PAREDE:

1. Conexão de entrada da água.
Furar conforme a necessidade.
1. Conexão de extravasor ladrão.
Furar conforme a necessidade.
3. Tampa de acesso para inspeção e limpeza.
4. Conexão para torneira ou mangueira.
Rosca 3/4".
5. Conexão para motobomba ou mangueira.
Rosca 1".
6. Conexão para tampão de acesso e limpeza.
Rosca 3/4".
7. Conexão para interligação dos tanques.
Rosca 2".





INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Entrada:


1. **Furação:** deve ser feita apenas com serra-copo.
2. **Tubulação de entrada.**
O tubo de entrada deve ser inserido na furação, até ficar a poucos centímetros do fundo do tanque.
3. Este ponto também pode ser utilizado para instalação da tubulação de entrada.

Extravasor/ladrão:


1. **Furação:** deve ser feita apenas com serra-copo.
2. Tubulação do extravasor/ladrão.



Saída/torneira:




1. Retire a tampa de proteção do spin (peça rosqueável).



2. Instale a torneira.


Interligação:



Esta tubulação é utilizada para conectar dois ou mais reservatórios.

- 1.** Entrada.
- 2.** Extravasor/ladrão.
- 3.** Interligação.


LIMPEZA



A limpeza deve ser feita com jatos de água.

- 1.** Para retirar a água de limpeza, retire a tampa do ponto indicado na figura. Após a limpeza, torne e feche este ponto.

DIMENSÕES



Capacidade	Dimensões* (metro)		
	A	B	C
1000 L	1,55	1,68	0,45

*Dimensões aproximadas.

GARANTIA

A Cisterna de parede e muro Bio Cistern tem garantia de 01 (um) ano. Esta garantia não cobre danos ou defeitos oriundos de transporte, uso inadequado, acidentes, negligência, modificações no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das especificações e orientações contidas no catálogo técnico (guia de instalação) do produto.

A Bio Cistern se compromete e garante a substituição, sem ônus para o cliente, dos produtos que, comprovadamente, apresentam defeito de fabricação dentro do prazo especificado neste tempo de garantia e mediante a apresentação de nota fiscal da compra.



📍 Av. Presidente Kennedy
1800 - Centro
Maravilha - SC
CEP: 89874-000

📞 (49) 3664-3539

🌐 www.santafemh.com.br

✉ santafe@santafemh.com.br